


CENNIK


OBOWIAZUJE OD 30.01.2025r.



Grzejniki stalowe z profilem kwadratowym 30x30


- w wersji RSC; podłączenie dolne; głębokość 160mm;

lp.	Nazwa	Wysokość (H) w mm	Szerokość (A) w mm	Rozstaw (L) w mm	Moc cieplna (90°/70°/20°)	Moc cieplna (75°/65°/20°)	Cena
1	RSC 1/53	1480	530	500	925 W	740 W	650 zł
2	RSC 1/60	1480	600	570	1055 W	845 W	679 zł
3	RSC 2/43	1250	430	400	645 W	515 W	524 zł
4	RSC 2/53	1250	530	500	780 W	625 W	568 zł
5	RSC 2/60	1250	600	570	890 W	710 W	608 zł
6	RSC 3/43	950	430	400	490 W	390 W	475 zł
7	RSC 3/53	950	530	500	595 W	475 W	524 zł
8	RSC 3/60	950	600	570	675 W	540 W	567 zł
9	RSC 4/43	800	430	400	415 W	330 W	443 zł
10	RSC 4/53	800	530	500	515 W	410 W	479 zł
11	RSC 4/60	800	600	570	570 W	455 W	524 zł
12	RSC 5/43	650	430	400	330 W	265 W	338 zł
13	RSC 5/50	650	500	470	380 W	305 W	406 zł
14	RSC 6/40	560	400	370	275 W	220 W	318 zł




- typ RSC BU; podłączenie boczne uniwersalne; głębokość 160mm;

lp.	Nazwa	Wysokość (H) w mm	Szerokość (A) w mm	Rozstaw (L) w mm	Moc cieplna (90°/70°/20°)	Moc cieplna (75°/65°/20°)	Cena
1	RSC 4/43 BU	800	430	500	415 W	330 W	454 zł
2	RSC 4/53 BU	800	530	500	515 W	410 W	510 zł
3	RSC 4/60 BU	800	600	500	570 W	455 W	553 zł
4	RSC 5/43 BU	650	430	500	330 W	265 W	408 zł
5	RSC 5/50 BU	650	500	500	380 W	305 W	434 zł
6	RSC 6/40 BU	560	400	500	275 W	220 W	348 zł



- w wersji **RSR**; podłączenie dolne; głębokość 160mm

lp.	Nazwa	Wysokość (H) w mm	Szerokość (A) w mm	Rozstaw (L) w mm	Moc cieplna (90°/70°/20°)	Moc cieplna (75°/65°/20°)	Cena
1	RSR 1/50	1480	500	470	995 W	795 W	718 zł
2	RSR 1/60	1480	600	570	1195 W	955 W	746 zł
3	RSR 2/50	1250	500	470	840 W	670 W	654 zł
4	RSR 2/60	1250	600	570	1010 W	810 W	683 zł
5	RSR 3/50	1100	500	470	740 W	590 W	610 zł
6	RSR 4/50	950	500	470	640 W	510 W	575 zł
7	RSR 5/43	800	430	400	465 W	370 W	516 zł
8	RSR 5/50	800	500	470	540 W	430 W	535 zł
9	RSR 6/37	650	370	340	325 W	260 W	368 zł



- typu **RSR BU**; podłączenie boczne uniwersalne; głębokość 160mm



lp.	Nazwa	Wysokość (H) w mm	Szerokość (A) w mm	Rozstaw (L) w mm	Moc cieplna (90°/70°/20°)	Moc cieplna (75°/65°/20°)	Cena
1	RSR 5/43 BU	800	430	400	465 W	370 W	545 zł
2	RSR 5/50 BU	800	500	470	540 W	430 W	565 zł
3	RSR 6/37 BU	650	370	340	325 W	260 W	380 zł

- w wersji RSI; podłączenie dolne; głębokość 60mm

lp.	Nazwa	Wysokość (H) w mm	Szerokość (A) w mm	Rozstaw (L) w mm	Moc cieplna (90°/70°/20°)	Moc cieplna (75°/65°/20°)	Cena
1	RSI 3/53	950	530	500	545 W	435 W	420 zł
2	RSI 4/43	800	430	400	380 W	305 W	330 zł
3	RSI 5/37	650	370	340	260 W	210 W	300 zł

- typu RSI BU; podłączeni boczne uniwersalne; głębokość 60mm

lp.	Nazwa	Wysokość (H) w mm	Szerokość (A) w mm	Rozstaw (L) w mm	Moc cieplna (90°/70°/20°)	Moc cieplna (75°/65°/20°)	Cena
1	RSI 4/43 BU	800	430	400	380 W	305 W	350 zł
2	RSI 5/37 BU	650	370	340	260 W	210 W	320 zł




- w wersji RSA; podłączenie dolne; głębokość 60mm;

lp.	Nazwa	Wysokość (H) w mm	Szerokość (A) w mm	Rozstaw (L) w mm	Moc cieplna (90°/70°/20°)	Moc cieplna (75°/65°/20°)	Cena
1	RSA 2/40	1250	400	370	510 W	408 W	716 zł
2	RSA 2/50	1250	500	470	637 W	510 W	732 zł
3	RSA 3/40	950	400	370	388 W	311 W	620 zł
4	RSA 3/50	950	500	470	458 W	367 W	670 zł
5	RSA 4/40	800	400	370	326 W	261 W	517 zł
6	RSA 4/50	800	500	470	407 W	326 W	582 zł

- w wersji **RSX** podłączenie dolne; głębokość 60mm


lp.	Nazwa	Wysokość (H) w mm	Szerokość (A) w mm	Rozstaw (L) w mm	Moc cieplna (90°/70°/20°)	Moc cieplna (75°/65°/20°)	Cena
1	RSX 2/53	1250	530	500	810 W	645 W	850 zł
2	RSX 3/53	950	530	500	620 W	495 W	790 zł
3	RSX 4/53	750	530	500	560 W	445 W	740 zł



Grzejniki stalowe z profilem trójkątnym 56mmx34mm oraz prostokątnym 40mmx10mm

- w wersji **RSP**; podłączenie dolne; głębokość 80mm



lp.	Nazwa	Wysokość (H) wmm	Szerokość (A) w mm	Rozstaw (L) w mm	Moc cieplna (90°/70°/20°)	Moc cieplna (75°/65°/20°)	Cena
1	RSP 1/53	1480	530	450	995 W	795 W	1000 zł
2	RSP 2/53	1250	530	450	845 W	675 W	850 zł
3	RSP 3/53	950	530	450	640 W	510 W	790 zł
4	RSP 4/53	750	530	450	590 W	470 W	740 zł
5	RSP 4/40	750	400	320	390 W	310 W	615 zł



Grzejniki stalowe z profilem semiowal 40mmx30mm

- w wersji RSE; podłączeni dolne; głębokość 80mm

lp.	Nazwa	Wysokość (H) w mm	Szerokość (A) w mm	Rozstaw (L) w mm	Moc cieplna (90°/70°/20°)	Moc cieplna (75°/65°/20°)	Cena
1	RSE 2/53	1250	530	500	670 W	535 W	580 zł
2	RSE 3/53	950	530	500	545 W	435 W	568 zł
3	RSE 4/53	750	530	500	420 W	335 W	505 zł
4	RSE 4/37	750	370	340	300 W	240 W	400 zł




- w wersji RSW-S; podłączenie dolne; głębokość 70mm

lp.	Nazwa	Wysokość (H) w mm	Szerokość (A) w mm	Rozstaw (L) w mm	Moc cieplna (90°/70°/20°)	Moc cieplna (75°/65°/20°)	Cena
1	RSW-S	1500	480	50	2000 W	1600 W	1 600 zł

Grzejniki stalowe z profilem trójkątnym 56mmx34mm

- w wersji RST; podłączenie dolne; głębokość 80mm


lp.	Nazwa	Wysokość (H) w mm	Szerokość (A) w mm	Rozstaw (L) w mm	Moc cieplna (90°/70°/20°)	Moc cieplna (75°/65°/20°)	Cena
1	RST 1/53	1480	530	450	800 W	640 W	700 zł
2	RST 2/53	1250	530	450	675 W	540 W	620 zł
3	RST 3/53	950	530	450	550 W	440 W	588 zł
4	RST 4/53	750	530	450	425 W	340 W	525 zł



Grzejniki stalowe z profilem prostokątnym 60mmx10mm

- w wersji RSW-P; podłączenie dolne; głębokość 95mm

lp.	Nazwa	Wysokość (H) w mm	Szerokość (A) w mm	Rozstaw (L) w mm	Moc cieplna (90°/70°/20°)	Moc cieplna (75°/65°/20°)	Cena
1	RSW-P	1500	430	50	1800 W	1440 W	1 750 zł



Poniższe wymiary dotyczą wszystkich wersji grzejników:

- odległość nóżki od krawędzi grzejnika (D)- 100mm
- odległość przyłącza od ściany w osi (B)- 45mm
- długość nóżki (C)- 30mm

Produkowane przez nas grzejniki są wykonane z należytą starannością i dokładnością oraz z zachowaniem zgodności z wymogami bezpieczeństwa i normami produkcyjnymi.

Przedstawione w niniejszym dokumencie **ceny dotyczą grzejników w kolorze białym**, jednak **możemy wykonać grzejniki w dowolnej kolorystyce z palety RAL**.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wykonujemy również grzejniki o dowolnych rozmiarach i wzorach, według indywidualnych potrzeb klientów.

W celu ustalenia szczegółów dotyczących współpracy z nami prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej www.raseb.pl, na której to znajdziecie również Państwo więcej szczegółowych informacji o naszej firmie i produkowanych przez nas grzejnikach.